



PAC24S3Z CU CAPACITY (ZB19KCE - 30 X 24 X 3)

| | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 80°F AMB | 20452 | 22967 | 28601 | 34982 | 38542 |
| 90°F AMB | 19033 | 21395 | 26768 | 32928 | 36244 |
| 95°F AMB | 18331 | 20692 | 25871 | 31832 | 35014 |
| 100°F AMB | 17675 | 19938 | 24966 | 30824 | 33933 |
| 105°F AMB | 16935 | 19070 | 23987 | 29821 | 32858 |



PAC24S3Z COMPR KW (ZB19KCE - 30 X 24 X 3)

| | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 80°F AMB | 1.696 | 1.726 | 1.776 | 1.806 | 1.818 |
| 90°F AMB | 1.917 | 1.948 | 1.991 | 2.027 | 2.03 |
| 95°F AMB | 2.047 | 2.065 | 2.115 | 2.138 | 2.145 |
| 100°F AMB | 2.176 | 2.199 | 2.249 | 2.263 | 2.27 |
| 105°F AMB | 2.312 | 2.344 | 2.382 | 2.395 | 2.402 |



PAC24S3Z CU EER (ZB19KCE - 30 X 24 X 3)

| | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|
| 80°F AMB | 9.31 | 10.31 | 12.57 | 15.17 | 16.62 |
| 90°F AMB | 7.87 | 8.74 | 10.74 | 13.03 | 14.32 |
| 95°F AMB | 7.2 | 8.07 | 9.89 | 12.07 | 13.23 |
| 100°F AMB | 6.6 | 7.39 | 9.08 | 11.15 | 12.25 |
| 105°F AMB | 6.02 | 6.7 | 8.32 | 10.3 | 11.32 |

