



**PAC24S3Z CU CAPACITY (ZB19KCE - 30 X 24 X 3)**

	25	30	40	50	55
80°F AMB	20452	22967	28601	34982	38542
90°F AMB	19033	21395	26768	32928	36244
95°F AMB	18331	20692	25871	31832	35014
100°F AMB	17675	19938	24966	30824	33933
105°F AMB	16935	19070	23987	29821	32858



**PAC24S3Z COMPR KW (ZB19KCE - 30 X 24 X 3)**

	25	30	40	50	55
80°F AMB	1.696	1.726	1.776	1.806	1.818
90°F AMB	1.917	1.948	1.991	2.027	2.03
95°F AMB	2.047	2.065	2.115	2.138	2.145
100°F AMB	2.176	2.199	2.249	2.263	2.27
105°F AMB	2.312	2.344	2.382	2.395	2.402



**PAC24S3Z CU EER (ZB19KCE - 30 X 24 X 3)**

	25	30	40	50	55
80°F AMB	9.31	10.31	12.57	15.17	16.62
90°F AMB	7.87	8.74	10.74	13.03	14.32
95°F AMB	7.2	8.07	9.89	12.07	13.23
100°F AMB	6.6	7.39	9.08	11.15	12.25
105°F AMB	6.02	6.7	8.32	10.3	11.32

