



### PAC30S3Z CU CAPACITY (ZB26KCE - 30 X 24 X 3)

|           | 25    | 30    | 40    | 50    | 55    |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 80°F AMB  | 27014 | 30289 | 37788 | 45958 | 50531 |
| 90°F AMB  | 25058 | 28302 | 35315 | 43137 | 47572 |
| 95°F AMB  | 24156 | 27253 | 34197 | 41874 | 45913 |
| 100°F AMB | 23272 | 26242 | 32792 | 40521 | 44540 |
| 105°F AMB | 22401 | 25280 | 31767 | 38994 | 42873 |



### PAC30S3Z COMPR KW (ZB26KCE - 30 X 24 X 3)

|           | 25    | 30    | 40    | 50    | 55    |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 80°F AMB  | 2.442 | 2.487 | 2.562 | 2.635 | 2.671 |
| 90°F AMB  | 2.762 | 2.806 | 2.878 | 2.945 | 2.973 |
| 95°F AMB  | 2.935 | 2.966 | 3.045 | 3.109 | 3.146 |
| 100°F AMB | 3.114 | 3.154 | 3.241 | 3.294 | 3.322 |
| 105°F AMB | 3.301 | 3.344 | 3.413 | 3.486 | 3.517 |



**PAC30S3Z CU EER (ZB26KCE - 30 X 24 X 3)**

|           | 25   | 30    | 40    | 50    | 55    |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|
| 80°F AMB  | 9.18 | 10.14 | 12.34 | 14.66 | 15.93 |
| 90°F AMB  | 7.68 | 8.56  | 10.45 | 12.52 | 13.69 |
| 95°F AMB  | 7.03 | 7.86  | 9.65  | 11.6  | 12.59 |
| 100°F AMB | 6.44 | 7.18  | 8.76  | 10.68 | 11.65 |
| 105°F AMB | 5.89 | 6.58  | 8.12  | 9.78  | 10.67 |

