



### PAC36S3Z CU CAPACITY (ZB30KCE - 40 X 24 X 3)

	25	30	40	50	55
80°F AMB	34314	38228	47077	57234	62656
90°F AMB	31844	35651	44317	54029	59301
95°F AMB	30694	34398	42791	52554	57765
100°F AMB	29570	33201	41282	50693	55977
105°F AMB	28362	31864	40082	49174	54244



### PAC36S3Z COMPR KW (ZB30KCE - 40 X 24 X 3)

	25	30	40	50	55
80°F AMB	3.09	3.167	3.321	3.51	3.608
90°F AMB	3.425	3.496	3.667	3.853	3.957
95°F AMB	3.606	3.684	3.846	4.043	4.15
100°F AMB	3.793	3.872	4.066	4.263	4.35
105°F AMB	3.976	4.065	4.25	4.484	4.596



### PAC36S3Z CU EER (ZB30KCE - 40 X 24 X 3)

	25	30	40	50	55
80°F AMB	9.56	10.42	12.32	14.27	15.25
90°F AMB	8.11	8.92	10.63	12.41	13.31
95°F AMB	7.47	8.22	9.84	11.57	12.42
100°F AMB	6.89	7.59	9.04	10.64	11.54
105°F AMB	6.34	6.98	8.44	9.87	10.64

