



### PAC70S3Z CU CAPACITY (ZB58KCE - (2)40 X 24 X 3)

	25	30	40	50	55
80°F AMB	70511	78311	96052	116023	126657
90°F AMB	65495	73465	90803	110086	120440
95°F AMB	63271	70913	87645	107327	117312
100°F AMB	60901	68468	85074	103825	114644
105°F AMB	58442	66129	82502	101012	110933



**PAC70S3Z COMPR KW (ZB58KCE - (2)40 X 24 X 3)**

	25	30	40	50	55
80°F AMB	5.772	5.884	6.127	6.33	6.449
90°F AMB	6.431	6.55	6.75	6.986	7.109
95°F AMB	6.775	6.881	7.138	7.353	7.512
100°F AMB	7.167	7.275	7.53	7.776	7.879
105°F AMB	7.546	7.678	7.949	8.204	8.338



**PAC70S3Z CU EER (ZB58KCE - (2)40 X 24 X 3)**

	25	30	40	50	55
80°F AMB	10.41	11.37	13.48	15.83	17
90°F AMB	8.81	9.73	11.72	13.78	14.85
95°F AMB	8.14	9	10.77	12.85	13.78
100°F AMB	7.46	8.27	9.97	11.83	12.91
105°F AMB	6.84	7.62	9.22	10.97	11.88

